

KERNSCHOUW DENEKAMP OP 9 en 24 november 2010

Aanwezig

Namens kernraad Denekamp op 9 en 24 november

Henny Waaijer,

Arnold Ijsseldijk

Kay Schutte

Aanwezig namens gemeente Dinkelland

Op 9 november: Gerard Flinkers, Martin Steghuis (vervanger Jos Eidhof) en Mirelle Schiphorst (verslaglegging)

Op 24 november Gerard Kuipers (vervanger Jos Eidhof) en Mirelle Schiphorst (verslaglegging)

Nr.	Locatie en probleem	actie	Actie door	Status
	Algemene opmerking is de slechte staat onderhoud voetpaden/trottoir op diverse plaatsen in het dorp: Enkele voorbeelden <ul style="list-style-type: none">- Harwichdijk- Bogelscampaan- Prinsessenstraat- Beatrixstraat- Molendijk beide zijden- Anjerstraat- Dr. Hondelinkstraat	wordt meegenomen in inspectieronde die jaarlijks plaatsvindt om het onderhoudsprogramma openbare ruimte (wegbeheersprogramma) op te stellen. Aan de hand van wettelijk gestelde normen wordt prioriteit onderhoud bepaald en ingepland aan de hand van beschikbare middelen. Hierna wegbeheersprogramma	Openbare Ruimte	Geen actie
	Algemene opmerking is dat op diverse plaatsen in troittoirs de opgang voor rolstoelen, kinderwagens e.d. ontbreekt en er geen doorgaand voetpad is. Enkele voorbeelden: <ul style="list-style-type: none">- Crocuspad- Roerdomp (vluchtheuvel) niet vloeiend- Dr. Hondelinkstraat kruising Krabbendijk- kruising G. van Woustraat / Oude Dijk- Meester Muldersstraat- Dr. Hondelinkstraat- Landweerstraat- Malandstraat	Wordt meegenomen in meerdere werken bij onderhoud dat is opgenomen in het onderhoudsprogramma openbare ruimte	Openbare Ruimte	Geen actie
1	Nicolaasplein: <ol style="list-style-type: none">1. Onderhoud groen rondom bomen2. Waterbak3. Beweegbare palen voor brandweer	<ol style="list-style-type: none">1. is onderdeel van het groenbeheersprogramma2. hier komt een nieuw plan voor3. bij aanleg plein is dit getoetst. Plaatsen palen bleek niet noodzakelijk	Openbare Ruimte	Nr. 1 en 3 Geen actie Nr. 2 in matrix
2	Gevaarlijk punt Kruising Oldenzaalsestraat / G. van Woustraat (voorrangssituatie)	Wordt besproken in de werkgroep verkeer	Ontwikkeling	matrix

3	Vraag waar waterornament op hoek G. van Woustraat/ Oldenzaalsestraat blijft	Het ornament wordt voorlopig niet geplaatst. Er is geen budget voor.	Openbare Ruimte	Geen actie.
4	Wens tot realisatie wandelpad naast parkeerplaats welkoop richting Harwichdijk	Zou meegenomen kunnen worden in budget kleine ergenissen / klussenweek	kerncoördinatie	matrix
5	Harwichdijk vlak na Bogelscamplaan overlast doordat dit een soort hangplek voor jongeren is.	Dit zal nader worden uitgezocht en bekeken of en wat ermee gedaan kan worden.	kerncoördinatie	matrix
6	Bogelscamplaan: wens om voetpad te wijzigen in parkeerplaats	Wordt besproken in de werkgroep verkeer	Ontwikkeling	matrix
7	Parkeerplaats aan Beatrixstraat grenzend aan inrit Oranjestraat 14 (woning Veldhuis) verwijderen	Wordt besproken in de werkgroep verkeer	Ontwikkeling	matrix
8	Onderhoud groen en bomen Beatrixstraat en Princessestraat	Wordt meegenomen in groenbeheersplan	Openbare Ruimte	Geen actie
9	Verwarrende en onveilige voorrangssituatie Oranjestraat/Hoogklimmerstraat/ Julianastraat en Ootmarsumsestraat	Wordt besproken in de werkgroep verkeer	Ontwikkeling	matrix
10	De Volharding tegels bij uitrit	Wordt gemeld via klachten en meldingensysteem	Openbare Ruimte	KMS
11	Fietspad Ootmarsumsestraat bevat hoogteverschillen; gevaarlijk bij gladheid	Het gladheidsbestrijdingsplan voorziet in preventief strooien.	Openbare Ruimte	Geen actie
12	Wens oversteeksluis richting Kappelhofsweg	Wordt besproken in de werkgroep verkeer	Ontwikkeling	matrix
13	Fietsenstalling bushalte bij De Borghert en aan overzijde ontbreekt bushalte	Wordt meegenomen in het halteplan.	Ontwikkeling	matrix
14	Veldkampsweg: verlichting is vaak defect.	Bewoners of kernraad wordt gevraagd te melden welke lantaarnpalen er defect zijn en dit te melden via het klachten en meldingensysteem.	Openbare Ruimte	Geen actie
15	Verlichting gymzaal Veldkampsweg ontbreekt	Wordt gemeld via klachten en meldingensysteem	Openbare Ruimte	KMS
16	Bushalte Churchillstraat: te weinig fietsenstalling	Wordt meegenomen in het halteplan. Wellicht komt dit ook doordat mensen hun (nieuwe) fiets niet meer in een stalling willen zetten.	Ontwikkeling	matrix
17	Nordhornsestraat t.h.v. Chinees is geen mogelijkheid om over te steken (werkgroep Verkeer)	Wordt besproken in de werkgroep verkeer	Ontwikkeling	matrix
18	Churchillstraat / Anemoonstraat In het plantsoen bevinden zich 2 paaltjes met draad ertussen is onveilig. Is bedoeld zodat fietsers niet door het plantsoen fietsen.	Voorziening is daarvoor bedoeld.	Openbare Ruimte	Geen actie
19	Onderhoud groen rotonde Brandlichterweg/Churchillstraat/ Nordhornsestraat slecht.	Is voldoende staat van onderhoud	Openbare Ruimte	Geen actie
20	Brinkstraat:	1. wegbeheersprogramma	Ontwikkeling /	1 en 2

	1. onderhoud bestrating slecht 2. onderhoud bosplantsoen/parkeerplaats 3. eenrichtingsverkeer soms onduidelijk 4. Fietsenstalling bij parkeerplaats kan weg	2. is onderdeel van het groenbeheersprogramma 3. Wordt besproken in de werkgroep verkeer 4. deze zal worden weggehaald.	Openbare Ruimte	Geen actie 3 matrix 4 actie Opru
21	Vledderstraat, Brinkstraat en Ootmarsumsestraat zijde Brinkstraat: wordt hard gereden. Aandacht vestigen op woonerf	Wordt besproken in de werkgroep verkeer	Ontwikkeling	matrix
22	Plek nieuwbouw Kroeze slordig	Is inmiddels opgelost, bouw is hervat.	Kerncoördinatie	Geen actie
23	Waterpomp bij Detec (prins Hendrikstraat) heeft geen functie, is jammer	Kernraad wordt gevraagd met ideeën voor een alternatieve locatie te komen	Kernraad	
24	Plein Eurowerft: ligt vaak vuilnis/rommel in plantsoenen	Dit wordt wekelijks meegenomen. De kernraad mag ook ondernemers aanspreken op rommel veroorzaakt door laden en lossen.	Openbare Ruimte	Geen actie
25	Kokstuunke: tegels liggen los	Er is geen sprake van onveiligheid, hooguit een vervelend geluid.	Openbare Ruimte	Geen actie
26	Averhofstraat: asfalt in slechte staat	wegbeheersprogramma	Openbare Ruimte	Geen actie
27	Averhofstraat 10 en 14 zien er vervallen uit	Dit betreft particulier eigendom. Gemeente kan alleen actie ondernemen indien sprake is van een onveilige situatie.	Handhaving	Geen actie.
28	Lantaarnpaal nr 6 Averhofstraat rechtop zetten	Wordt gemeld via klachten en meldingensysteem	Openbare Ruimte	KMS
29	Klokkenpad: bladeren op afvoer. Goten ophogen	Wordt gemeld via klachten en meldingensysteem	Openbare Ruimte	KMS
30	Boomwortels in trottoir in Meester Muldersstraat tegenover de Zevenster	Wordt gemeld via klachten en meldingensysteem	Openbare Ruimte	KMS
31	Lantaarnpaal nr. 25 Meester Muldersstraat	Wordt gemeld via klachten en meldingensysteem	Openbare Ruimte	KMS
32	Hoek Landweerstraat/dr. Hondelinkstraat; reparatie binnenbocht	wegbeheersprogramma	Openbare Ruimte	KMS
33	Hoek dr. Hondelinkstraat / Brandlichterweg een paaltje plaatsen	Wordt besproken in de werkgroep verkeer	Ontwikkeling	matrix
34	Brandlichterweg tot Diekmanweg en Gildehauserdijk: asfalt erg slecht	wegbeheersprogramma	Openbare Ruimte	Geen actie
35	Gildehauserdijk Gaten aanvullen met puinzand en vastzetten verkeersdrempels	Is reeds gebeurd. De drempels moeten nog wel vastgezet of verwijderd worden. Het is de bedoeling dat de Gildehauserdijk op termijn wordt opgeknijpt.	Openbare Ruimte	KMS
36	Dicht poten groenperkje naast Brandlichterweg 46	Heeft volgens openbare ruimte geen zin. Probleem	Openbare Ruimte	Geen actie

		ontstaat opnieuw.		
37	Paaltje fietspad Sombeekweg / Scandinaviërouten is verdwenen	Wordt gemeld via klachten en meldingssysteem	Openbare Ruimte	KMS
38	Gaten bij container Dorp Boer aan de Faradayweg aanvullen met puinzand	Wordt gemeld via klachten en meldingssysteem	Openbare Ruimte	KMS
39	Achterom rand asfalt aanvullen met puinzand	wegbeheersprogramma	Openbare Ruimte	Geen actie
40	Gaten Sombeekweg tegenover Marconieweg aanvullen met puinzand	Wordt gemeld via klachten en meldingssysteem	Openbare Ruimte	KMS
41	Wens voor aanvullend voetpad langs Sombeekweg tot aan Diekmanweg, vanaf de Scandinavieroute	Wandelen door de woonwijk is een goed alternatief. Ook is er geen budget beschikbaar.	Ontwikkeling	Geen actie
42	Krabbendijk slechte bestrating aan de kant van de Achterom	wegbeheersprogramma	Openbare Ruimte	Geen actie
43	Trottoir Krabbendijk tussen Bleek en Teilen repareren	Wordt gemeld via klachten en meldingssysteem	Openbare Ruimte	KMS
44	Paal straatnaambord Diepengoor staat scheef	Wordt gemeld via klachten en meldingssysteem	Openbare Ruimte	KMS
45	Gat bij Dingeldeinstraat 80	Wordt gemeld via klachten en meldingssysteem	Openbare Ruimte	KMS
46	Bordje Pastor de Goeistraat plaatsen	Wordt gemeld via klachten en meldingssysteem	Openbare Ruimte	KMS
47	Putten in Weerinkstraat zijn verzakt	wegbeheersprogramma	Openbare Ruimte	Geen actie
48	Bestrating rondom gemeentehuis (en bentheimerzandsteen) groen uitgeslagen	Dit probleem is bij de gemeente bekend. Er wordt naar een oplossing gezocht.	Gebouwenbeheer	matrix
49	Onderhoudsplanning Straten Denekamp vragen aan Openbare Ruimte	Hierop kan voorlopig nog geen antwoord worden gegeven. Dit is afhankelijk van het wegbeheersprogramma en onderhoudstoestand riolering. Als dit bekend is moet een plan worden gemaakt en budget worden gezocht. Verwachting is niet dat er voor eind 2012 iets over te zeggen valt.	Openbare Ruimte	matrix
	Complimenten voor Mr. Lasonderstraat, ziet er goed uit			nvt
	REACTIES BINNENGEKOMEN BIJ SECRETARIAAT DORPSRAAD			
50	Krabbendijk: 1. Tussen nr. 14b en 16 en naast nr. 22: slecht onderhouden groenvoorziening 2. nr 16 en 18: paadje achter deze huizen niet verlicht	1. groenonderhoudsprogramma 2. beleid gemeente is dat er geen verlichting wordt aangelegd op achterpaden.	Openbare Ruimte	Geen actie
52	Plein Diepengoor verwaarloosd	wegbeheersprogramma	Openbare Ruimte	Geen actie
53	Vledderstraat/hoek Grotestraat: geen visitekaartje voor het dorp	Dit punt wordt voor kennisgeving aangenomen. E.e.a. is afhankelijk van komende ontwikkelingen, waarbij de gemeente vooral	Ontwikkeling	Geen actie

		van derden afhankelijk is.		
54	Hoek Meester Muldersstraat / Meester Lazonderstraat niet verlicht: onveilig door bomenpartij	Wordt gemeld via klachten en meldingensysteem	Openbare Ruimte	KMS
55	Hoge drempels in Beatrixstraat en Prinsessenstraat	wegbeheersprogramma	Openbare Ruimte	Geen actie
56	Verwarring ontstaat regelmatig om het volgende. Huize Keizer en het RK parochiehuis liggen met de voordeur precies tegenover elkaar. Beide hebben nummer 2. Huize Keizer met adres Kerkplein 2. Het RK parochiehuis met adres Nicolaasplein 2. Hier ontbreken de straatnaambordjes Nicolaasplein en Kerkplein, die alles duidelijk zouden maken.	Er zal een straatnaambordje Kerkplein worden bevestigd aan Huize Keizer. Ook het bordje Pastor de Goeijstraat zal worden geplaatst.	Openbare Ruimte	matrix
57	Ootmarsumsestraat. Er wordt hard gereden, zowel door verkeer komende vanaf de rotonde, maar ook vanuit het centrum. Enkele maanden geleden is de 30-km zone al wel 'opgeschoven', maar dit wordt niet nageleefd. Er zouden nog optische lijnen op de straat komen, maar wanneer? Effect ervan wordt betwijfeld. Misschien andere maatregelen (versmallen of drempel)?	Wordt besproken in de werkgroep verkeer	Ontwikkeling	matrix
58	Scheuren in de Kappelhofsweg	wegbeheersprogramma	Openbare Ruimte	Geen actie
59	Hopmanstraat/Prins Bernhardstraat: slecht onderhoud groenvoorziening. Verlichting in boom gegroeid, daardoor pad slecht verlicht Prins Bernhardstraat: slechte bestrating en speeltuintje aan vervanging toe.	Wordt gemeld via klachten en meldingensysteem	Openbare Ruimte	KMS
60	Geen verlichting in deel Dokter Hondelinkstraat / Landweerstraat en Wijniastraat	Wordt gemeld via klachten en meldingensysteem	Openbare Ruimte	KMS
61	Slechte afvoer via riool in de dokter Hondelinkstraat t.h.v. panden 71 en 44	Wordt gemeld via klachten en meldingensysteem	Openbare Ruimte	KMS
62	Noordkant Eurowerft: hondenpoep op drie grasveldjes, negeren eenrichtingsverkeer en te hard rijden	Handhaving wordt gevraagd hierop toe te zien.	Openbare Ruimte	KMS
63	Fietsen op het voetpad Eurowerft door fietsers vanaf Tijkorte/Vledderstraat	Wordt besproken in de werkgroep verkeer	Ontwikkeling	matrix
64	Groenperkjes worden bij sneeuwval als parkeerplaats gebruikt	Is niet te controleren. Dus geen actie.	Openbare Ruimte	Geen actie.